Sayı : E-85202677-930-125517 02.11.2026

Konu : DOĞAL MİNERALLİ SU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. **İŞİN SAHİBİ:** ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş
2. **İŞİNADI :** Doğal Mineralli Su Alım İşi
3. **TANIMLAR:** Bu teknik şartnamede;
4. **İDARE:** Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.
5. **YÜKLENİCİ:** İşi Yapacak Gerçek/Tüzel Kişi
6. **İŞİN YAPIM ŞEKLİ:** Mal alımı
7. **AMAÇ:** Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Başkent Marketler için Doğal Mineralli su alım işidir.
8. **KAPSAM :** Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Başkent Marketlerin ihtiyacı olan Doğal Mineralli su alım işini kapsar.

9. YAPILACAK İŞLER VE UYULACAK HUSUSLAR:

9.1. Yüklenici, satışa konu ürünleri idarenin Satış Mağazalarına ve Başkent Marketlere teslimatını peyder pey yapacaktır.

9.2. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur.

9.3. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi durumlarında malı yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür.

9.4. Yüklenici, ürünlerin yasal mevzuata uygun olarak üretildiğini garanti etmekle yükümlüdür.

9.5. Protokolden doğan her türlü vergi, resim, harç, pul ve noter masrafı Yükleniciye aittir.

10. ÜRÜNÜN VE KONULACAĞI KUTU/AMBALAJA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER:

10.1. Sular, doğal mineralli olacaktır.

10.2. Suların Ph değeri minimum 7,0, maksimum 8,4 olmalıdır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 0TGY-D950-8Y2B Belge Doğrulama Adresi : https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy Yenimahalle/ANKARA
Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00 Fax No : (0 312)397 33 71
İnternet Adresi : http://www.ankarahalkekmek.com.tr/ e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr
Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr
Bilgi İçin :Sevinç ERDEM ŞİMŞEK
Satış Şefi
Dahili No:

10.3. Sular, bu teknik şartnamede belirtilmese bile her durumda Türk Standartları Enstitüsü tarafından çıkarılan TS 266 içme suları standartlarına ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' te yer alan hususlara uygun olacaktır. Suların üzerindeki etiketlerde üretimin yapıldığı yerin dolum adresi yer alacaktır.

10.4. Sular, berrak, tortusuz, kokusuz ve renksiz olacak. Suda çürüme, yosunlanma, küflenme gibi durumlar ve/veya hidrojen, sülfür, amonyak, bataklık vb. insan sağlığını tehlikeye atacak, kimyasal tepkimeye neden olacak maddeler ve durumlar ortaya çıkmayacaktır.

10.5. Suların içerisinde kimyasal katkı maddesi, amonyak, nitrit ve zehirli madde (pestisit ve tarım ilaçları), ağır metaller olmayacaktır.

10.6. Yüklenicinin satmayı taahhüt ettiği suların kimyasal özellikleri ve değerleri Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 425. Maddesindeki değerlerle uyumlu olmalıdır.

10.7. Sular patojenik mikroorganizmaları ihtiva etmemelidir.

10.8. Suların dolum yerinin Sağlık Bakanlığından ruhsat almış olması gerekmektedir.

10.9. Teslim edilen ürünlerin ambalajında hata, pet şişelerde patlak vs. kusurların olması durumunda yüklenici kusurlu ürünlerde bire bir değişim yapacaktır.

10.10. Suların konacağı pet kaplar, suyun niteliğini değiştirmeyecek ve su ile etkileşmeyecektir.

10.11. Su kaplarında kullanılan kapaklar su ile etkileşmeyecek ve insan sağlığına zarar vermeyen plastikten yapılacaktır. Bu kapaklar otomatik kapaklama makinesinde, yırtılmadan veya bozulmadan açılmayacak şekilde kapatılacaktır.

10.12. Suların etiketinde; suyun adı, cinsi, imal edildiği yerin adresi, Sağlık Bakanlığınca verilen iznin tarih ve sayısı, Sağlık Bakanlığının uygun gördüğü uyarılar, ayırma işlemi gibi Sağlık Bakanlığının izni ile suya uygulanan işlemler ve suyun sahip olduğu parametreler yer alacaktır.

10.13. İmal ve son kullanma tarihi ile parti ve seri numarası etiket üzerine yazılabileceği gibi kap veya kapak üzerine görünür bir şekilde yazılacaktır.

10.14. Suların ambalajı üzerinde Üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı (ambalaj üzerinde baskılı) olacaktır. Çıkartma olmayacaktır.

10.15. Suların konacağı pet şişeler, işbu şartnamede belirtilmeyen hususlarda Sağlık Bakanlığının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinin 31,32,33 ve 34. maddeleri esas alınacaktır.

10.16. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin EK-1 'de yer alan gösterge parametrelerin tam ve eksiksiz olarak etiket üzerinde yer alması gerekmektedir.

11. GARANTİ VE DEĞİŞİM:

11.1. Suların kendisinde eksik veya farklı parça olması, kesik, delik yırtık veya patlak bulunması halinde yüklenici firma aynı gün içerisinde ürünü yenisiyle değiştirmekle yükümlüdür..

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 0TGY-D950-8Y2B

Belge Doğrulama Adresi : https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy Yenimahalle/ANKARA

Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00

Fax No : (0 312)397 33 71

e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr

İnternet Adresi : http://www.ankarahalkekmek.com.tr/

Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr

Bilgi İçin : Sevinç ERDEM ŞİMŞEK
Satış Şefi
Satış Şefi

Dahili No:

11.2. Yüklenici firma vermeye taahhüt ettiği sular için son kullanma tarihi ile teslim tarihi arasında en fazla 1 (bir) yıl garanti verecektir.

12. MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ:

12.1. Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve görevleri ile ilgili işlemler, 4734 Sayılı kanunun Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlerine Dair Yönetmelikte belirlenen hükümlere göre yapılacaktır.

12.2. Su ile ilgili Şişe üzerinde yer alan Parametreler/Birim ve Değerlerin doğruluğunun teyidi için yapılacak analizlere ait tüm giderler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

12.3. İdare istediği durumda yüklenici, suyun çıkarıldığı ve dolumun yapıldığı tesisin İşletme İzin Belgesi/Üretim İzin Belgesini idareye sunmak zorundadır.

12.4. Ürünler istenilen nitelik ve özellikte olmadığı tespit edildiği taktirde hatalı/ayıp çıkan ürünün kabulü yapılmayacak, yüklenici teknik şartnameye aykırı davranmış sayılacak, teknik şartnameye uygun ürünlerle idarenin vereceği süre içerisinde değiştirilecek, değişen malzemelerin kabulü muayene kabul komisyonunca yapılacaktır.

12.5. Tedarik edilecek bütün malzemeler için; muayene esnasında gerekli her türlü alet, araç, gereç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman, yardımcı personel ve muayene masrafları (tsk laboratuarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dâhil olmak üzere) yüklenici tarafından karşılanacaktır.

12.6. Tedarik edilecek bütün malzemeler için; analizler sonucunda gıdanın, teknik şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde doğabilecek zarar ve ziyandan yüklenici sorumlu olacaktır.

12.7. Tedarik edilecek bütün malzemeler için; muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

12.8. İdarenin talep etmesi durumunda ihale tarihinden en fazla 3 ay öncesi akredite olmuş laboratuvardan analiz sonuçlarını idareye sunacaktır.

13. TESLİM SÜRESİ, ŞEKLİ VE YERİ:

13.1. Yüklenici, işe başlanmasından itibaren idarece talep edilen miktarı teslim etmekle yükümlüdür.

13.2. Yüklenici ürünleri, İdarenin Başkent Market ve Satış Mağazalarına peyder pey belirlediği adetlerde teslim edecektir.

13.3. Yüklenici verilen siparişleri 7 gün içerisinde teslim etmekle yükümlüdür.

13.4. Sözleşme süresince İdarenin belirleyeceği tarihlerde ürün teslimi peyder pey yapılacaktır. İşin süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 0TGY-D950-8Y2B

Belge Doğrulama Adresi : https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy Yenimahalle/ANKARA

Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00

Fax No : (0 312)397 33 71

e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr

İnternet Adresi : http://www.ankarahalkekmek.com.tr/

Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr

Bilgi İçin : Sevinç ERDEM ŞİMŞEK
Satış Şefi
Satış Şefi

Dahili No:

ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAYANLAR

e-onaylıdır
Mutlu ERGÜN
Veteriner Hekimi

e-onaylıdır
Mert Yağız YILMAZ
Ziraat Yüksek Mühendisi

ONAY
02.11.2026
e-imzalıdır
Mustafa KARAN
Başkent Marketler Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu : 0TGY-D950-8Y2B
Belge Doğrulama Adresi : https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy Yenimahalle/ANKARA
Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00
Fax No : (0 312)397 33 71
e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr
İnternet Adresi : http://www.ankarahalkekmek.com.tr/
Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr
Bilgi İçin : Sevinç ERDEM ŞİMŞEK
Satış Şefi
Satış Şefi
Dahili No: