



ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş



Sayı : E-85202677-930-118200
Konu : PET ŞİŞELERDE SU ALIM TEKNİK
ŞARTNAMESİ

24.06.2026

- İŞİN SAHİBİ:** ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş
- İŞİN ADI :** Pet Şişelerde Su Alım İşi
- TANIMLAR:** Bu teknik şartnamede;
- İDARE:** Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.
- YÜKLENİCİ:** İşi Yapacak Gerçek/Tüzel Kişi
- İŞİN YAPIM ŞEKLİ:** Mal alımı
- AMAÇ:** Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Başkent Marketler için pet şişe su alım işidir.
- KAPSAM :** Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Başkent Marketlerin ihtiyacı olan pet şişe su alım işini kapsar.

9. YAPILACAK İŞLER VE UYULACAK HUSUSLAR:

- 9.1.** Yüklenici, satışa konu ürünleri İdarenin adresi olan “Macunköy Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 13 Yenimahalle/Ankara” da bulunan deposuna teslim edecektir.
- 9.2.** Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur.
- 9.3.** Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi durumlarında malı yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür.
- 9.4.** Yüklenici, ürünlerin yasal mevzuata uygun olarak üretildiğini garanti etmekle yükümlüdür.
- 9.5.** Protokolden doğan her türlü vergi, resim, harç, pul ve noter masrafı Yükleniciye aittir.

10. ÜRÜNÜN VE KONULACAĞI KUTU/AMBALAJA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 10.1.** Sular, içme suyu olacaktır.
- 10.2.** Suların Ph değeri minimum 7,0, maksimum 8,4 olmalıdır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 002S-9KYY-890B

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres: Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy
Yenimahalle/ANKARA

Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00

İnternet Adresi :

<http://www.ankarahalkekmek.com.tr/>

Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr

Fax No : (0 312)397 33 71

e-Posta :

info@ankarahalkekmek.com.tr

Bilgi İçin :Sevinç ERDEM ŞİMŞEK

Satış Şefi

Dahili No:





10.3. Sular, bu teknik şartnamede belirtilmese bile her durumda Türk Standartları Enstitüsü tarafından çıkarılan TS 266 içme suları standartlarına ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’ te yer alan hususlara uygun olacaktır.

10.4. Sular, berrak, tortusuz, kokusuz ve renksiz olacak. Suda çürüme, yosunlanma, küflenme gibi durumlar ve/veya hidrojen, sülfür, amonyak, bataklık vb. insan sağlığını tehlikeye atacak, kimyasal tepkimeye neden olacak maddeler ve durumlar ortaya çıkmayacaktır.

10.5. Suların içerisinde kimyasal katkı maddesi, amonyak, nitrit ve zehirli madde (pestisit ve tarım ilaçları), ağır metaller olmayacaktır.

10.6. Yüklenicinin satmayı taahhüt ettiği suların kimyasal özellikleri ve değerleri Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 425. Maddesindeki değerlerle uyumlu olmalıdır.

10.7. Sular patojenik mikroorganizmaları ihtiva etmemelidir.

10.8. Suların dolum yerinin Sağlık Bakanlığından ruhsat almış olması gerekmektedir.

10.9. Sular, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olarak dolumu yapılmış ve ambalajlanmış olacaktır.

10.10. Teslim edilen ürünlerin ambalajında hata, pet şişelerde patlak vs. kusurların olması durumunda yüklenici kusurlu ürünlerde bire bir değişim yapacaktır.

10.11. Suların konacağı pet kaplar, suyun niteliğini değiştirmeyecek ve su ile etkileşmeyecektir.

10.12. Su kaplarında kullanılan kapaklar su ile etkileşmeyecek ve insan sağlığına zarar vermeyen plastikten yapılacaktır. Bu kapaklar otomatik kapaklama makinesinde, yırtılmadan veya bozulmadan açılmayacak şekilde kapatılacaktır.

10.13. Suların etiketinde; suyun adı, cinsi, imal edildiği yerin adresi, Sağlık Bakanlığınca verilen izin tarih ve sayısı, Sağlık Bakanlığının uygun gördüğü uyarılar, ayırma işlemi gibi Sağlık Bakanlığının izni ile suya uygulanan işlemler ve suyun sahip olduğu parametreler yer alacaktır.

10.14. İmal ve son kullanma tarihi ile parti ve seri numarası etiket üzerine yazılabileceği gibi kap veya kapak üzerine görünür bir şekilde yazılacaktır.

10.15. Suların ambalajı üzerinde Üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı (ambalaj üzerinde baskılı) olacaktır. Çıkartma olmayacaktır.

10.16. Suların konacağı pet şişeler, işbu şartnamede belirtilmeyen hususlarda Sağlık Bakanlığının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinin 31,32,33 ve 34. Maddeleri esas alınacaktır.

11. GARANTİ VE DEĞİŞİM:

11.1. Suların kendisinde eksik veya farklı parça olması, kesik, delik yırtık veya patlak bulunması halinde yüklenici firma aynı gün içerisinde ürünü yenisiyle değiştirmekle yükümlüdür..

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 002S-9KYY-89OB

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy

Yenimahalle/ANKARA

Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00

e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr

Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr

Fax No : (0 312)397 33 71

İnternet Adresi :

<http://www.ankarahalkekmek.com.tr/>

Bilgi İçin : Sevinç ERDEM ŞİMŞEK

Satış Şefi

Satış Şefi



Dahili No:



11.2. Yüklenici firma vermeye taahhüt ettiği sular için son kullanma tarihi ile teslim tarihi arasında en fazla 1 (bir) yıl garanti verecektir.

12. MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ:

12.1. Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve görevleri ile ilgili işlemler, 4734 Sayılı kanunun Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlerine Dair Yönetmelikte belirlenen hükümlere göre yapılacaktır.

12.2. Su ile ilgili Şişe üzerinde yer alan Parametreler/Birim ve Değerlerin doğruluğunun teyidi için yapılacak analizlere ait tüm giderler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

12.3. İdare istediği durumda yüklenici, suyun çıkarıldığı ve dolumun yapıldığı tesisin İşletme İzin Belgesi/Üretim İzin Belgesini idareye sunmak zorundadır.

12.4. Ürünler istenilen nitelik ve özellikte olmadığı tespit edildiği takdirde hatalı/ayıp çıkan ürünün kabulü yapılmayacak, yüklenici teknik şartnameye aykırı davranmış sayılacak, teknik şartnameye uygun ürünlerle idarenin vereceği süre içerisinde değiştirilecek, değişen malzemelerin kabulü muayene kabul komisyonunca yapılacaktır.

12.5. Tedarik edilecek bütün malzemeler için; muayene esnasında gerekli her türlü alet, araç, gereç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman, yardımcı personel ve muayene masrafları (tsk laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dâhil olmak üzere) yüklenici tarafından karşılanacaktır.

12.6. Tedarik edilecek bütün malzemeler için; analizler sonucunda gıdanın, teknik şartname, ts, Türk gıda kodeksi yönetmeliği ve gıda maddeleri tüzüğüne uygun olmadığının tespiti halinde doğabilecek zarar ve ziyandan yüklenici sorumlu olacaktır.

12.7. Tedarik edilecek bütün malzemeler için; muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

13. TESLİM SÜRESİ, ŞEKLİ VE YERİ:

13.1. Yüklenici, işe başlanmasından itibaren idarece talep edilen miktarı teslim etmekle yükümlüdür.

13.2. Yüklenici ürünleri, İdarenin Başkent Market ve Satış Mağazalarına mağazaların belirlediği adetlerde teslim edecektir.

13.3. Yüklenici verilen siparişleri 7 gün içerisinde teslim etmekle yükümlüdür.

13.4. Sözleşme süresince İdarenin belirleyeceği tarihlerde ürün teslimi peyder pey yapılacaktır. İşin süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 002S-9KYY-890B

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres: Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy
Yenimahalle/ANKARA

Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00

e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr

Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr

Fax No : (0 312)397 33 71

İnternet Adresi :

<http://www.ankarahalkekmek.com.tr/>

Bilgi İçin : Sevinç ERDEM ŞİMŞEK

Satış Şefi

Satış Şefi



Dahili No:



ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAYANLAR

e-onaylıdır

Mutlu ERGÜN
Veteriner Hekimi

e-onaylıdır

Mert Yağız YILMAZ
Ziraat Yüksek Mühendisi

ONAY
24.06.2026

e-imzalıdır

Mustafa KARAN
Başkent Marketler Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 002S-9KYY-89OB

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy
Yenimahalle/ANKARA

Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00

e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr

Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr

Fax No : (0 312)397 33 71

İnternet Adresi :

<http://www.ankarahalkekmek.com.tr/>

Bilgi İçin : Sevinç ERDEM ŞİMŞEK
Satış Şefi
Satış Şefi



Dahili No: