



ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş



Sayı : E-85202677-930-121037

07.08.2026

Konu : MEYVE AROMALI DOĞAL MİNERALLİ
İÇECEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tanımlar:

Bu Şartnamenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda ve diğer ihale mevzuatında yer alan tanımların yanında;

İdare: Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. yönetimi ve yetkilendirdiği kişiler,

Yüklenici: Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. ve bünyesinde bulunan Başkent Marketler ve Başkent Büfelerinde satışta kullanılmak üzere satın alınacak Muhtelif Gıda Malzemeleri Alımı İşi 'ni üstlenen ve kendisiyle sözleşme imzalanan gerçek veya tüzel kişiyi/kişileri,

Muayene ve Kabul Komisyonu: Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak kontrollerini yaparak onay ya da iadesini gerçekleştirir. İdare tarafından görevlendirilmiş en az 3 (üç) kişiden oluşturulan komisyonu ifade eder.

İlgili Yüklenici Firma teslim edeceği meyve aromalı doğal mineralli içecek için zorunlu yasal süresi içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazetede son yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliğindeki ve Doğal Mineralli sular Hakkında Yönetmelik; meyve aromalı doğal mineralli içecek için gerekli vasıflara ve bundan sonra yayınlanacak ilgili mevzuat ve tebliğlerine uygun olmasını sağlayacaktır.

Aromalı doğal mineralli içecek: Doğal mineralli su, aroma maddeleri ve/veya diğer bileşenler ile şeker ilave edilerek veya edilmeden tekniğine göre gazlı veya gazsız olarak üretilen içeceği ifade eder.

Meyveli içecek: Meyve suyu ve/veya meyve püresi ve/veya bunların konsantresi ve/veya meyve tozu, su ve/veya diğer bileşenler ile şeker ilave edilerek veya edilmeden tekniğine göre gazlı veya gazsız olarak üretilen içeceği,

Meyveli doğal mineralli içecek: Meyve suyu ve/veya meyve püresi ve/veya bunların konsantresi ve/veya meyve tozu, doğal mineralli su ve/veya diğer bileşenler ile şeker ilave edilerek veya edilmeden, tekniğine göre gazlı veya gazsız olarak üretilen içeceği ifade eder.

Kullanılan meyvenin çeşidine göre; elma aromalı, mandalina aromalı, limon aromalı ve çilek aromalı gazlı içecek olarak isimlendirilebilir. C vitamini ilavesi yapılabilir.,

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 0TSY-MU2M-868B

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres: Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy

Yenimahalle/ANKARA

Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00

İnternet Adresi :

<http://www.ankarahalkekmek.com.tr/>

Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr

Fax No : (0 312)397 33 71

e-Posta :

info@ankarahalkekmek.com.tr

Bilgi İçin :Sevinç ERDEM ŞİMŞEK

Satış Şefi

Dahili No:





1. Teknik Özellikler

1.1. Duyusal Özellikler

Kendine has tat ve kokuda olmalıdır.

Fiziksel Özellikler
Asitlik,şeker ve meyve tadı dengeli olmalıdır.
Şişeler iç ve dışı temiz gıdaya uygun olmalıdır.
Yabancı madde bulunmamalıdır.
Mikrobiyolojik özellikler
Kaynaktan alınan numunede toplam koloni sayısı 20-22 °C'de 72 saatte agar-agar veya agar-jelatin karışımında mililitrede 20'yi ve 37 °C'de 24 saatte agar-agar karışımında mililitrede 5'i geçmemelidir.
Kimyasal Özellikler;
Etil alkol miktarı en çok 3,0 g/L
Laktik asit miktarı en çok 0,6 g/L
Uçucu asit miktarı en çok 0,4 g/L
Kafein miktarı en çok 150 mg/L
Karbondioksit miktarı en az 2 g/L

1.2. Ürün içerisinde tağşişe sebebiyet verecek bir uygulama yapılmamalıdır.

1.3 Ürün bozulmuş olamaz,bozulmayı baskılayacak herhangi bir madde veya işlem uygulanmış olamaz.

1.4 Meyveli doğal mineralli içeceklerde meyve oranı, gazlı olanlarda ağırlıkça en az % 4, gazsız olanlarda ise ağırlıkça en az % 10 olmalıdır.

1.5 Ayırma ve şişeleme işlemleri Doğal mineralli sular hakkındaki yönetmelikte belirtilenlere uygun olarak yapılmalıdır.

1.6 Doğal Mineralli Sularda Kendiliğinden Bulunan Bileşenler ve Aşıldığı Takdirde Halk Sağlığı Açısından Risk Oluşturabilecek Maksimum Limitler'e uygun üretim yapılmalı ve belirtilen parametrelere yönelik analizler yapılmalıdır.

2. Ambalajlama, Etiketleme, İşaretleme:

2.1 Ambalajlama ve etiketleme TKG ilgili mevzuatına uygun olmalıdır.

2.2 Ürünün resmi adı temel görüş alanında belirtilir.Ürün Etiket bilgileri etikette okunaklı, anlaşılır ve kolayca görülebilir şekilde bulunmalıdır.

2.3 Ambalajlar gıda ile temasına uygun; ürünü fiziksel, mikrobiyolojik ve kimyasal etkenlerden korumalıdır.

2.4 Gıdaya uygun yeşil cam şişelerde ambalajlanmalı ve bu şişelerin teknik özellikleriyle ilgili yasal

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 0TSY-MU2M-868B

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy

Yenimahalle/ANKARA

Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00

e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr

Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr

Fax No : (0 312)397 33 71

İnternet Adresi :

<http://www.ankarahalkekmek.com.tr/>

Bilgi İçin : Sevinç ERDEM ŞİMŞEK

Satış Şefi

Satış Şefi



Dahili No:



düzenlemede belirtilenlere uyulmalıdır.

2.5 Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik"te yer alan ve katı tortu olarak hesaplanan mineral madde miktarlarına göre belirlenmiş olan ifadeler ürün adında yer almalıdır.

3. Taşıma ve Depolama

3.1 Taşıma ve depolama serin ve güneş ışığı görmeyen yerde ve araçlarda olmalıdır.

3.2 Taşıma aracı üzerinde istifleme ambalaj yırtığına, patlamasına izin verilmeyecek şekilde olmalıdır.

3.3 Nakliye veya depolama sırasında yırtık, ıslanmış, kırılmış, patlamış, kirlenmiş, ezik, bombaj oluşturmuş, sızma olmuş, haşere-kemirgen izi ve kalıntısı olan, bozulmuş, küflenmiş, raf ömrü geçmiş veya ürünün stok tüketim zamanı içinde raf ömrü bitecek olan ürün kabulü yapılmayacaktır.

3.4 Taşıma araçları ürün ambalajına bulaşı olmayacak, zarar vermeyecek özellikte olmalı. Her yüklemeden önce temizliği kontrol edilmelidir.

4. Numune Alma, Muayene ve Analizler

4.1 Numuneler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin Numune alma ve analiz metotları bölümünde belirtilen kurallara göre alınır. Numunelerden analizler Türk Standartları ile ilgili gıda mevzuatlarındaki hükümlere göre uluslararası kabul görmüş yöntemlerce yapılacaktır. İdarenin belirleyeceği bir resmi kurum, TÜRKAK akrediteli veya Uluslararası kabul görmüş bir laboratuvarında analizi yaptırılacaktır. Resmi kurum laboratuvar sonucunda yüklenici firma itiraz edemez. Analizle ilgili her türlü masraflar yükleniciye ait olacaktır.

4.2 İhale sonrası kesin kabulü yapılmayan numuneler için de 4.1 maddesi geçerlidir.

4.3 Analiz sonuçlarının uygun olmaması durumunda parti reddedilecek varsa sözleşmedeki cezai işlemler uygulanacaktır.

4.4 Muayene komisyonu tarafından laboratuvara analiz için gönderilen numune sayısında ürün numune alınan mağazaya teslim edilecektir.

5. Uygulama

5.1 İdarenin ihtiyaç duyduğu mal ve malzemeler yüklenici tarafından idarenin bildirdiği günlerde ve saatlerde teslim edilecektir. Acil ve öngörülemeyen istisnai durumlarda idarenin talep etmesi halinde yüklenici bu talebi gün içerisinde karşılamak zorundadır.

5.2 Yüklenici, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi amacıyla siparişlerle ilgili irtibat kurmak üzere sürekli görüşülebilecek sabit işyeri telefonu ve yüklenicinin tayin edeceği bir işyeri çalışanı belirlemelidir.

5.3 Ürünü teslim edecek yüklenici firma teslim edeceği ürünün teknik şartname ve ilgili gıda mevzuatındaki tebliğ/yönetmeliğine ve istenilen vasıflara uygun olmasını sağlamakta öncelikle sorumlu olup, bu hususu kabul ve taahhüt eder. Uygun olmaması halinde o parti ürün reddedilecek ve Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.'nin göreceği maddi ve manevi zararı karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

5.4 Getirilen ürünün muayenesi idarenin kararı dahilinde idarenin laboratuvarında, duysal, fiziksel ve imkanlar dahilinde yapılabilen kimyasal analizlere bakılacak, şüpheli bir durumda ve gerekli hallerde laboratuvar yetkilisi tarafından veya muayene kabul komisyonu tarafından belirlenecek resmi bir kurum laboratuvarında analiz yapılacaktır. Resmi kurumun vermiş olduğu sonuç kesin olup, yüklenici firma itiraz edemez. Resmi kuruma ödenecek analizle ilgili her türlü masraflar yükleniciye ait olacaktır.

5.5 Teknik şartnamede belirtilen özelliklerin ürün raf ömrü içerisinde karşılanmaması durumunda birebir değişim, değişim yapılamayacak durum varsa iade edilir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : OTSY-MU2M-868B

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres: Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy

Yenimahalle/ANKARA

Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00

e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr

Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr

Fax No : (0 312)397 33 71

İnternet Adresi :

<http://www.ankarahalkekmek.com.tr/>

Bilgi İçin : Sevinç ERDEM ŞİMŞEK

Satış Şefi

Satış Şefi



Dahili No:



6. Diğer Hususlar

6.1 Yüklenici istenilen belgeleri idarenin talebi dahilinde AHE ilgili birime teslim etmekle yükümlüdür.

6.2 Yüklenici üreticinin ilgili dokuman listesine uygun üretim ve taşıma yaptığını taahhüt ve kabul eder.

6.3 Malı teslim edecek yüklenici firma teslim ettiği ürünün TKG ve ilgili gıda mevzuatına uygun olmasını sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Teknik şartnamede yazılı olmayan hususlarda Gıda Maddeleri Tüzüğü ve ilgili gıda mevzuatı hükümleri uygulanacaktır. Birbirlerine çelişkili olan hükümlerde idarenin lehine olan hüküm geçerli sayılacaktır.

6.4 Yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak idarenin öngördüğü tarihlerde teslim edilen mal ve malzemeler Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından kontrol edilerek kısmi kabul veya red durumunda yüklenici ürünleri bedel veya tazmin talebinde bulunmadan teknik şartnameye uygun ürünler ile değiştirilecektir.

6.5 Sevk edilen partilerdeki mal ve malzemelerin teknik şartnamesine, her partide bire bir uyulacaktır. Teknik özellikleri belirtilmeyen malzemeler ise ilgili mevzuatı gereğince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından, Sağlık Bakanlığından, Belediyelerden veya Valiliklerden onay alınan işletmelerde üretilmiş ürünler olmalıdır.

6.6 Bu şartname tek başına bir anlam ifade etmeyip, sözleşme ve diğer evraklar ile ayrılmaz bir bütündür. Birbirlerine çelişkili hallerde idarenin lehine olan hüküm uygulanır.

ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAYANLAR

e-onaylıdır

Mutlu ERGÜN
Veteriner Hekimi

e-onaylıdır

Mert Yağız YILMAZ
Ziraat Yüksek Mühendisi

ONAY
07.08.2026

e-imzalıdır

Mustafa KARAN
Başkent Marketler Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : OTSY-MU2M-868B

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres: Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy
Yenimahalle/ANKARA

Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00

e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr

Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr

Fax No : (0 312)397 33 71

İnternet Adresi :

<http://www.ankarahalkekmek.com.tr/>

Bilgi İçin : Sevinç ERDEM ŞİMŞEK

Satış Şefi

Satış Şefi



Dahili No:



Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : 0TSY-MU2M-868B

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres: Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy
Yenimahalle/ANKARA

Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00

e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr

Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr

Fax No : (0 312)397 33 71

İnternet Adresi :

<http://www.ankarahalkekmek.com.tr/>

Bilgi İçin : Sevinç ERDEM ŞİMŞEK
Satış Şefi
Satış Şefi



Dahili No: