



ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş



Sayı : E-85202677-949-121435

14.08.2026

Konu : Güney Park Başkent Market Soğutuculu
Teşhir Dolabı ve Ekmek Teşhir Dolapları
Teknik Şartnamesi

- İŞİN SAHİBİ:** ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
- İŞİN ADI :** Soğutuculu Teşhir Dolabı ve Ekmek Teşhir Dolapları Alım İşi
- TANIMLAR:** Bu teknik şartnamede;
- İDARE:** Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.
- YÜKLENİCİ:** İşi Yapacak Gerçek/Tüzel Kişi
- İŞİN YAPIM ŞEKLİ:** Mal alımı
- AMAÇ:** : Bu teknik şartname, aşağıdaki maddelerde tanımlanmış olan Ankara Halk Ekmek ve Un fabrikası A.Ş. Başkent Marketler Güney Park Mağazası için projeye uygun Soğutuculu Teşhir Dolabı ve Ekmek Teşhir Dolapları alım işini, malzemelerin teknik özelliklerini, yapı boyutlarını, yapılacak işin detaylarını, emniyet tedbirlerini ve garanti şartları ile diğer hususları kapsar.
- KAPSAM :** Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Güney Park Başkent Market ihtiyacı olan Teknik Şartnameye Uygun Soğutuculu Teşhir Dolabı ve Ekmek Teşhir Dolapları alım işini kapsar.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : FTJR-ILMD-8KBT

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres: Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy
Yenimahalle/ANKARA

Bilgi İçin :Melike KUZUKIRAN

Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00 Fax No : (0 312)397 33 71

Başkent Market Büro
Personeli

İnternet Adresi : <http://www.ankarahalkekmek.com.tr/>
e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr

Dahili No:

Kep Adresi : ankarahalkekmek@hs03.kep.tr





9. TARAFLAR: İşbu şartnamede Ankara Halk ekmek ve un Fabrikası A.Ş. (idare) olarak, işi yapacak olan taraf (yüklenici) olarak adlandırılacaktır.

10. AÇIKLAMA:

10.1. Teklif sahibi teknik şartnamede belirtilen hususların her birini yerine getirecektir.

10.2. Soğutuculu Teşhir Dolabı ve Ekmek Teşhir Dolaplarında bulunan tüm bileşenlerde kırık, çatlak, paslanma ,boya dökülmesi gibi durumlar olmayacaktır.

10.3. Yüklenici işe devam ettiği süre içerisinde teknik şartname hükümlerine uygun olarak işi yürütmekle yükümlüdür.

11. YAPILACAK İŞLER VE UYULACAK HUSUSLAR:

11.1. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur.

11.2. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi durumlarında malı yenisi ile değiştirmekle yükümlüdür.

11.3. Yüklenici, ürünlerin yasal mevzuata uygun olarak üretildiğini garanti etmekle yükümlüdür.

11.4. Protokolden doğan her türlü vergi, resim, harç, pul ve noter masrafı Yükleniciye aittir.

12. ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (Ürün yerleşim planı Ek-A)

12.1. GÜNEY PARK BAŞKENT MARKET MAĞAZASI

12.1.1. EKMEK SATIŞ REYONU

12.1.1.1. 180x80x135 ebatlarında olması gerekmektedir.

12.1.1.2. Dolap kasası siyah PVC saç ile kaplı olması gerekmektedir.

12.1.1.3. Dolap içerisine ekmek koyabilmek için ahşap raf olması gerekmektedir.

12.1.1.4. Aydınlatmalar gün ışığı 3 çipli 12 wolt olmalıdır.

12.1.1.5. Ön ve üst cam 8 mm temperli cam olmalıdır.

12.1.1.6. İdare tarafından belirlenecek ön yüz mobilya dekorlu olmalıdır.

12.1.1.7. Reyon ortasında çok katlı çeşit ekmek rafı olmalıdır.

12.1.1.8. Arka bölüm Mdf Lam mobilya raf olmalıdır.

12.1.1.9. Ön mobilya üzeri sakallı Granit olması gerekmektedir.

12.1.1.10. Ön sakal granit 2 cm kalınlıkta en az 5 cm sakal boyu olmalıdır.

12.1.1.11. Sakal altına gün ışığı 3 çipli Led olmalıdır.

12.1.1.12. Ölçülü ürünler imalata bağlı olarak +/- %10 değişiklik gösterebilir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : FTJR-ILMD-8KBT

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy
Yenimahalle/ANKARA

Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00

Fax No : (0 312)397 33 71

e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr

İnternet Adresi :
<http://www.ankarahalkekmek.com.tr/>

Kep Adresi :

Melike KUZUKIRAN
Bilgi İçin :Başkent Market Büro
Personeli
Başkent Market Büro
Personeli





12.1.2. POĞAÇA SATIŞ REYONU

- 12.1.2.1. 200x80x135 ve 80x80x135 ebatlarında "L" şeklinde olması gerekmektedir.
- 12.1.2.2. Dolap kasası siyah Pvc saç ile kaplı olması gerekmektedir.
- 12.1.2.3. Su ile temas eden bölgeler 304 kalite çelik olması gerekmektedir.
- 12.1.2.4. Aydınlatmalar gün ışığı 3 çipli Led 12 wolt olmalıdır.
- 12.1.2.5. Camlar 8 mm temperli olmalıdır.
- 12.1.2.6. Ön yüz mobilya dekorlu olmalıdır.
- 12.1.2.7. Isıtma sistemi rezistans ve 220 wolt olmalıdır. Zemin benmari tip sulu ısıtma sistemi olacaktır. Zemin hariç iki raf düzeni olacaktır. Kontrol ünitesi yer alacaktır.
- 12.1.2.8. Ön mobilya üzeri sakallı Granit olması gerekmektedir.
- 12.1.2.9. Ön dekor Mdf Lam 18 mm kalınlıkta kesim ağızları Pxc'li olması gerekmektedir.
- 12.1.2.10. Ön sakal granit 2 cm kalınlıkta en az 5 cm sakal boyu olmalıdır.
- 12.1.2.11. Sakal altına gün ışığı 3 çipli Led olmalıdır.
- 12.1.2.12. Ölçülü ürünler imalata bağlı olarak +- %10 değişiklik gösterebilir.

12.1.3. YAŞ PASTA VE SÜTLÜ TATLI DOLABI REYONU:

- 12.1.3.1. 335x80x135 ve 120x80x135 ebatlarında "L" şeklinde olması gerekmektedir.
- 12.1.3.2. Dolap kasası Pvc siyah saç ile kaplı olması gerekmektedir.
- 12.1.3.3. Dolap içerisine ürün koymak için cam raf olması gerekmektedir. Zemin dahil toplam 3 raf olacaktır.
- 12.1.3.4. Soğutma sistemi ½ soğutmalı olması gerekmektedir.
- 12.1.3.5. Fanlı sistem dinamik soğutmalı olması gerekmektedir.
- 12.1.3.6. Dijital termostatlı, otomatik defrost olması gerekmektedir.
- 12.1.3.7. Raf camları 8 mm temperli olması gerekmektedir.
- 12.1.3.8. Granit siyah beyaz damarlı olması gerekmektedir.
- 12.1.3.9. Ön dekor mobilya Mdf lam 18 mm kalınlıkta kesim ağızları Pxc'li olması gerekmektedir.
- 12.1.3.10. Aydınlatma Led çipli 12 wolt olması gerekmektedir.
- 12.1.3.11. Ön sakal granit 2 cm kalınlıkta en az 5 cm sakal boyu olmalıdır.
- 12.1.3.12. Sakal altına gün ışığı 3 çipli Led olmalıdır.
- 12.1.3.13. Ölçülü ürünler imalata bağlı olarak +- %10 değişiklik gösterebilir.

12.1.4. SERVİS TEZGAHI 3 ADET:

- 12.1.4.1. 65x80x85 ebatlarında olmasında gerekmektedir.
- 12.1.4.2. Kaplamalar siyah Pvc Sac olması gerekmektedir.
- 12.1.4.3. Ön dekor mobilya Mdf Lam olması gerekmektedir.
- 12.1.4.4. Granit siyah beyaz damarlı olması gerekmektedir.
- 12.1.4.5. Arkası mobilya çekmeceli olması gerekmektedir.
- 12.1.4.6. Tezgah altında motor koyulabilecek yerlerin olması gerekmektedir.
- 12.1.4.7. Motor üzerinde çekmece olması gerekmektedir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : FTJR-ILMD-8KBT

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres: Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy
Yenimahalle/ANKARA

Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00 Fax No : (0 312)397 33 71

e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr

İnternet Adresi :
<http://www.ankarahalkekmek.com.tr/>

Kep Adresi :

Melike KUZUKIRAN
Bilgi İçin :Başkent Market Büro
Personeli
Başkent Market Büro
Personeli





- 12.1.4.8.** Sarf malzeme istif dolabı olması gerekmektedir.
- 12.1.4.9.** Ön sakal granit 2 cm kalınlıkta en az 5 cm sakal boyu olmalıdır.
- 12.1.4.10.** Sakal altına gün ışığı 3 çipli Led olmalıdır.
- 12.1.4.11.** Ölçülü ürünler imalata bağlı olarak +- %10 değişiklik gösterebilir.
- 12.1.4.12.** Ekmek satış reyonu ve poğaçaya satış reyonu arasında 1 adet, Şerbetli tatlı satış reyonu ve Yaş pasta satış reyonu arasında 1 adet ,Yaş pasta satış reyonu uzun kenar sonunda 1 adet olacaktır.

12.1.5. ŞERBETLİ TATLI SATIŞ REYONU:

- 12.1.5.1.** 130x80x135 ebatlarında olması gerekmektedir.
- 12.1.5.2.** Dolap kasası siyah Pvc saç ile kaplı olması gerekmektedir.
- 12.1.5.3.** Aydınlatmalar gün ışığı 3 çipli Led 12 wolt olmalıdır.
- 12.1.5.4.** Camlar 8 mm temperli olmalıdır.
- 12.1.5.5.** Ön yüz mobilya dekorlu olmalıdır.
- 12.1.5.6.** Kuru mermer ısıtmalı ve 220 wolt olmalıdır.
- 12.1.5.7.** Raf camları 8 mm temperli olması gerekmektedir.
- 12.1.5.8.** Dolap içerisine ürün koymak için cam raf olması gerekmektedir. Zemin dahil toplam 3 raf olacaktır.
- 12.1.5.9.** Ön mobilya üzeri sakallı Granit olması gerekmektedir.
- 12.1.5.10.** Ön dekor Mdf Lam 18 mm kalınlıkta kesim ağızları Pxc'li olması gerekmektedir.
- 12.1.5.11.** Ön sakal granit 2 cm kalınlıkta en az 5 cm sakal boyu olmalıdır.
- 12.1.5.12.** Sakal altına gün ışığı 3 çipli Led olmalıdır.
- 12.1.5.13.** Ölçülü ürünler imalata bağlı olarak +- %10 değişiklik gösterebilir.

12.1.6. KROM ÇALIŞMA TEZGAHI 1:

- 12.1.6.1.** Üründe kolayca hareket etmeyi sağlayacak 4 adet ayarlanabilir ayak olmalıdır.
- 12.1.6.2.** Ürünün ölçüleri en az 265 x 60 x 85 (g*d*y) olmalıdır.
- 12.1.6.3.** Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
- 12.1.6.4.** Üst tabla düz ve çift dönüşlü olmalıdır.
- 12.1.6.5.** Tezgah boylarına göre, gerekli yerlerden paslanmaz çelik sac profillerle takviyeli olmalıdır.
- 12.1.6.6.** Ayaklar 40x40 mm paslanmaz çelik taşlı, kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir rotil ayaklar olmalıdır.
- 12.1.6.7.** Ayak bağlantıları 40x40 mm paslanmaz çelik taşlı, kapalı kutu profil olmalıdır.
- 12.1.6.8.** Üst tabla sacı 1,2mm kalınlığında olmalıdır.
- 12.1.6.9.** Tezgah altı ürün istifleme uygun raf olmalı ,sürgülü kapakları olmalıdır.
- 12.1.6.10.** Ölçülü ürünler imalata bağlı olarak +- %10 değişiklik gösterebilir.

12.1.7. KROM ÇALIŞMA TEZGAHI 2:

- 12.1.7.1.** Üründe kolayca hareket etmeyi sağlayacak 4 adet ayarlanabilir ayak olmalıdır.
- 12.1.7.2.** Ürünün ölçüleri en az 180 x 60 x 85 (g*d*y) olmalıdır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : FTJR-ILMD-8KBT

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres: Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy
Yenimahalle/ANKARA

Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00

Fax No : (0 312)397 33 71

e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr

İnternet Adresi :
<http://www.ankarahalkekmek.com.tr/>

Kep Adresi :

Melike KUZUKIRAN
Bilgi İçin :Başkent Market Büro
Personeli
Başkent Market Büro
Personeli





- 12.1.7.3.** Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
- 12.1.7.4.** Üst tabla düz ve çift dönüşlü olmalıdır.
- 12.1.7.5.** Tezgah boylarına göre, gerekli yerlerden paslanmaz çelik sac profillerle takviyeli olmalıdır.
- 12.1.7.6.** Ayaklar 40x40 mm paslanmaz çelik taşlı, kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir rotil ayaklar olmalıdır.
- 12.1.7.7.** Ayak bağlantıları 40x40 mm paslanmaz çelik taşlı, kapalı kutu profil olmalıdır.
- 12.1.7.8.** Üst tabla sacı 1,2mm kalınlığında olmalıdır.
- 12.1.7.9.** Tezgah altı ürün istifleme uygun raf olmalı ,sürgülü kapakları olmalıdır.
- 12.1.7.10.** Ölçülü ürünler imalata bağlı olarak +/- %10 değişiklik gösterebilir.

12.1.8. KROM ÇALIŞMA TEZGAHI 3:

- 12.1.8.1.** Üründe kolayca hareket etmeyi sağlayacak 4 adet ayarlanabilir ayak olmalıdır.
- 12.1.8.2.** Ürünün ölçüleri en az 120 x 60 x 85 (g*d*y) olmalıdır.
- 12.1.8.3.** Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
- 12.1.8.4.** Üst tabla düz ve çift dönüşlü olmalıdır.
- 12.1.8.5.** Tezgah boylarına göre, gerekli yerlerden paslanmaz çelik sac profillerle takviyeli olmalıdır.
- 12.1.8.6.** Ayaklar 40x40 mm paslanmaz çelik taşlı, kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir rotil ayaklar olmalıdır.
- 12.1.8.7.** Ayak bağlantıları 40x40 mm paslanmaz çelik taşlı, kapalı kutu profil olmalıdır.
- 12.1.8.8.** Üst tabla sacı 1,2mm kalınlığında olmalıdır.
- 12.1.8.9.** Tezgah altı ürün istifleme uygun raf olmalı ,sürgülü kapakları olmalıdır.
- 12.1.8.10.** Ölçülü ürünler imalata bağlı olarak +/- %10 değişiklik gösterebilir.

12.1.9.EKMEK ÇEŞİTLERİ RAFI(GLUTENSİZ)

- 12.1.9.1.** 362x70x330 ebatlarında olmalıdır.
- 12.1.9.2.** Ön dekor mobilya Mdf Lam olması gerekmektedir.
- 12.1.9.3.** Ürün 4 raflı rafların herbiri öne doğru açılı olmalıdır.
- 12.1.9.4.** Rafların önünde ürünlerin düşmesini engelleyecek dekoratif koruyucu olmalıdır.
- 12.1.9.5.** Alt tarafında ürün dizmeye uygun istif dolabı olmalıdır.
- 12.1.9.6.** Üst alında reklam alanı olmalıdır.
- 12.1.9.7.** Malzeme dekora uygun ahşaptan yapılmalıdır.
- 12.1.9.8.** Her rafın altında led aydınlatma olacaktır. Aydınlatmalar gün ışığı 3 çipli Led 12 wolt olmalıdır.
- 12.1.9.9.** Raf içerisine demonte şekilde sağ köşesine +4 kapaklı soğutmalı dolap yapılacaktır. Bu dolap 80x70x190 ölçülerinde olacaktır.

12.1.10. SOĞUTUCU DOLAP ÖZELLİKLERİ

- 12.1.10.1.** Dolap içerisine ürün koymak için cam raf olması gerekmektedir.
- 12.1.10.2.** Toplam 5 raf olacaktır.
- 12.1.10.3.** Soğutma sistemi ½ soğutmalı olması gerekmektedir.
- 12.1.10.4.** Fanlı sistem dinamik soğutmalı olması gerekmektedir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : FTJR-ILMD-8KBT

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy
Yenimahalle/ANKARA

Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00 Fax No : (0 312)397 33 71

e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr

İnternet Adresi :
<http://www.ankarahalkekmek.com.tr/>

Kep Adresi :

Melike KUZUKIRAN
Bilgi İçin :Başkent Market Büro
Personeli
Başkent Market Büro
Personeli





- 12.1.10.5.** Dijital termostatlı, otomatik defrost olması gerekmektedir.
- 12.1.10.6.** Raf camları 8 mm temperli olması gerekmektedir.
- 12.1.10.7.** Ön dekor mobilya ekmek rafı ile aynı dekorasyonda olacaktır.
- 12.1.10.8.** Raf camlarda Aydınlatma Led çipli 12 wolt olması gerekmektedir. Gün ışığı 3 çipli Led olmalıdır.
- 12.1.10.9.** Ölçülü ürünler imalata bağlı olarak +- %10 değişiklik gösterebilir.

12.1.11. EKMEK ÇEŞİTLERİ RAFI

- 12.1.11.1.** 720x70x330 ebatlarında olmalıdır.
- 12.1.11.2.** Ön dekor mobilya Mdf Lam olması gerekmektedir.
- 12.1.11.3.** Ürün 4 raflı rafların herbiri öne doğru açılı olmalıdır.
- 12.1.11.4.** Rafların önünde ürünlerin düşmesini engelleyecek dekoratif koruyucu olmalıdır.
- 12.1.11.5.** Alt tarafında ürün dizmeye uygun istif dolabı olmalıdır.
- 12.1.11.6.** Üst alında reklam alanı olmalıdır.
- 12.1.11.7.** Malzeme dekora uygun ahşaptan yapılmalıdır.
- 12.1.11.8.** Her rafın altında led aydınlatma olacaktır. Aydınlatmalar gün ışığı 3 çipli Led 12 wolt olmalıdır.
- 12.1.11.9.** Ölçülü ürünler imalata bağlı olarak +- %10 değişiklik gösterebilir.

12.1.12. METAL MARKET SEPETİ (KÜÇÜK)

- 12.1.12.1.** Sepet 60*80cm olmalıdır.
- 12.1.12.2.** Sepet ayakları kaymayı önleyecek pabuç olmalıdır.
- 12.1.12.3.** Sepet içi rafı yüksekliği ayarlanabilir asansörlü olmalıdır.
- 12.1.12.4.** Sepet ağırlık taşıyabilecek mukavemette malzemelerden imal edilmelidir.
- 12.1.12.5.** Raflar Ral 7016 antrasit pütürlü boyalı olmalıdır.
- 12.1.12.6.** 6 Adet olacaktır.

12.1.13. METAL MARKET SEPETİ (BÜYÜK)

- 12.1.13.1.** Sepet 80*120cm olmalıdır.
- 12.1.13.2.** Sepet ayakları kaymayı önleyecek pabuç olmalıdır.
- 12.1.13.3.** Sepet içi rafı yüksekliği ayarlanabilir asansörlü olmalıdır.
- 12.1.13.4.** Sepet ağırlık taşıyabilecek mukavemette malzemelerden imal edilmelidir.
- 12.1.13.5.** Raflar Ral 7016 antrasit pütürlü boyalı olmalıdır.
- 12.1.13.6.** 6 Adet olacaktır.

13. MONTAJ VE KABUL SÜRECİ

- 13.1.** Montaj esnasında yüklenicinin yeterli sayıda eleman bulundurması zorunludur.
- 13.2.** Kabul komisyonu, bütün bu maddeleri sürekli denemede gözetleyip kabulünü veya reddini yapacaktır.
- 13.3.** Kırık, ezik ,çatlak ve pas gibi deformasyona uğramış malzemeler kabul edilmeyecektir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : FTJR-ILMD-8KBT

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy
Yenimahalle/ANKARA

Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00 Fax No : (0 312)397 33 71

e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr

İnternet Adresi :
<http://www.ankarahalkekmek.com.tr/>

Kep Adresi :

Melike KUZUKIRAN
Bilgi İçin :Başkent Market Büro
Personeli
Başkent Market Büro
Personeli





13.4. Montaj esnasında parçaların arızalanmasından yüklenici sorumludur.

14. GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI

14.1. Yüklenici tarafından, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. kabul tarihinden itibaren, işletme ve kullanıcı hataları hariç, malzeme ve/veya imalat hataları nedenleri ile oluşabilecek arızalar ve kusurlar için malzemeler komple 2 (iki) yıl süre ile garanti edilecektir.

14.2. Malzeme tariflerinde bahsedilen standartlara uygunluk ve yapılması istenen her türlü deneylerin raporları idareye teslim edilecektir.

14.3. Garanti süresi içinde bakım veya arıza giderilmesinde değişen parçalar için yüklenici her ne sebeple olursa olsun işçilik hizmet bedeli talep edemez.

14.4. Garanti süresi içinde bakım ve arızaya müdahale sonrasında mevcut işlevlerde zayıflama işlevlerin ortadan kalkması veya fonksiyon kayıpları gibi bir durumla karşı karşıya kalırsa bu durum yüklenicinin sorumluluğunda olup herhangi bir bedel talep edilmeden ivedi olarak düzeltililecektir.

14.5. Yüklenicinin dışarıdan aldığı hizmetten (taşeron, firmanın yaptığı işler) ve/veya geçici elemanların yapacakları tüm işlerden ve sonuçlarından yüklenici sorumlu olacaktır. İdare üçüncü kişileri muhatap olmayacaktır.

14.6. Eksik yada yanlış arıza tespitinden doğacak her türlü sorumluluk ve maddi kayıplar yükleniciye aittir.

14.7. Garanti süresi içerisinde ekipmanların arıza yapması halinde yüklenici firmanın faks, telefon, mail ve/veya yazı ile çağırılmasından itibaren 2 (iki) takvim günü içerisinde sorun giderilecektir.

15. TESLİM SÜRESİ, ŞEKLİ VE YERİ

15.1. Çizimler idare onayına sunulmadan yapım aşamasına geçilmeyecektir.

15.2. İşin tamamı zarar görmemiş şekilde teslim edilecek olup nakliye esnasında oluşabilecek her türlü kaza vb. maddi zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

15.3. İşbu şartname teknik şartname olup, idare şartname ile birlikte hüküm ifade eder.

15.4. Yüklenici, Soğutuculu Teşhir Dolabı ve Ekmek Teşhir Dolaplarını İdarenin Güney Park Başkent Market Mağazası adresine kurulumu yapılmış kullanılabilir olarak teslim edecektir.

16. DİĞER HUSUSLAR

16.1 . Tekliflerin şartnamede istenen şartlardan hangi noktalarda farklılık gösterdiği açıkça belirtilecek, teklif detayları yazılı şekilde sunulmuş olacak, kataloglar üzerinde seçim yapılacak şekilde muallak teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : FTJR-ILMD-8KBT

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres: Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy
Yenimahalle/ANKARA

Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00

Fax No : (0 312)397 33 71

e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr

İnternet Adresi :
<http://www.ankarahalkekmek.com.tr/>

Kep Adresi :

Melike KUZUKIRAN
Bilgi İçin :Başkent Market Büro
Personeli
Başkent Market Büro
Personeli





16.2 İş Güvenliği için her türlü gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. Belgelerini işe başlamadan idareye teslim edecektir. (İdareden liste alınacaktır.)

16.3 Her teklif sahibi şartnamenin bütün maddelerini ayrı ayrı kapsamlı ve net bir şekilde yerine getirecektir.

16.4 Firmalar şartnameyi aldıklarında bütün maddeleri dikkatli incelemelidir. Açıklamaya ihtiyaç duyulan hususlar gördüklerinde ,ihaleden önce idare ile temasa geçerek bilgi isteyebilirler.

e-onaylıdır

Yasin VATANSEVER
Üretim Mühendisi(Teknik)

e-imzalıdır

Selahattin OCAKLI
Teknik İşler Müdür Yardımcısı

e-onaylıdır

Emrah BOZKURT
Teknik İşler Müdür Yardımcısı

e-onaylıdır

Cankat KONUR
Destek Hizmetleri Koordinatörü

ONAY

e-imzalıdır

Mustafa KARAN
Başkent Marketler Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : FTJR-ILMD-8KBT

Belge Doğrulama Adresi : <https://ebyssorgu.ankarahalkekmek.com.tr>

Adres: Macun Mah.Anadolu Bulvarı No:13 (06370) Macunköy
Yenimahalle/ANKARA

Telefon No : 444 2 243-(0312) 592 93 00 Fax No : (0 312)397 33 71

e-Posta : info@ankarahalkekmek.com.tr

İnternet Adresi :
<http://www.ankarahalkekmek.com.tr/>

Kep Adresi :

Melike KUZUKIRAN
Bilgi İçin :Başkent Market Büro
Personeli
Başkent Market Büro
Personeli

